

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 13. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр.25/16) и Решења о проширењу обима именована бр. 021-00-116/2011-08 од 01.12.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

ТЕННОЕЛЕКТРО ТИМ ДОО, Lele Popović bb, 18220 Aleksinac

издаје се

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.18.KA031 CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач:
Manufacturer

ТЕННОЕЛЕКТРО ТИМ ДОО
Lele Popović bb, 18220 Aleksinac, Srbija

Производ, тип (модел):
Product, Type (model)

Višestruka prenosna priključnica sa savitljivim kablom,
Ukupno 30 modela (artikala) – videti prilog

Карактеристике производа:
Product characteristics

16 A, 250 V~, IP20, max. 3500 W
rastavna; s kontaktom za uzemljenje; s kablom
H05VV-F 3G1,5 (2,5) mm² dužine 2, 3 ili 5 m

Стандард:
Standard

SRPS IEC 60884-1:2004

Извештај о оцењивању бр.
Assessment report No.

IPDKA 18S031 od 13.06.2018.

Рок важења потврде:
Confirmation validity

do 13.06.2023.

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве **Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона** («Службени гласник РС» бр.25/16).

On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits ("Official Gazette of RS", No. 25/16).

На основу члана 14. и Прилога 5. наведеног Правилника, на предметни производ наноси се српски знак усаглашености.

On the basis of Article 14 and Annex 5 of the Rulebook, to the present product the Serbian mark of conformity shall be affixed.


Датум
Date

13.06.2018.



Биро за сертификацију
Извршни руководилац
Executive Manager of
Certification Department

Др Предраг Поповић



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia
Body Appointed for Conformity Assessment



Прилог 1 ПОТВРДИ О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.18.KA031

1 / 1

Modeli višestuke prenosne priključnice sa savitljivim kablom

Model (artikal)	Broj artikla
Prenosna priključnica 3 mesta, sa kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 2m	2/212-0056
Prenosna priključnica 3 mesta, sa kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 3m	2/212-0057
Prenosna priključnica 3 mesta, sa kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 5m	2/212-0058
Prenosna priključnica 3 mesta, sa kablom H05VV-F 3G2,5 mm ² , 2m	2/212-0102
Prenosna priključnica 3 mesta, sa kablom H05VV-F 3G2,5 mm ² , 3m	2/212-0100
Prenosna priključnica 3 mesta, sa kablom H05VV-F 3G2,5 mm ² , 5m	2/212-0101
Prenosna priključnica 4 mesta, sa kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 2m	2/212-0013
Prenosna priključnica 4 mesta, sa kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 3m	2/212-0014
Prenosna priključnica 4 mesta, sa kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 5m	2/212-0015
Prenosna priključnica 5 mesta, sa kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 2m	2/212-0090
Prenosna priključnica 5 mesta, sa kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 3m	2/212-0091
Prenosna priključnica 5 mesta, sa kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 5m	2/212-0092
Prenosna priključnica 5 mesta sa kablom H05VV-F 3G2,5 mm ² , 2m	2/212-0221
Prenosna priključnica 5 mesta sa kablom H05VV-F 3G2,5 mm ² , 3m	2/212-0219
Prenosna priključnica 5 mesta sa kablom H05VV-F 3G2,5 mm ² , 5m	2/212-0220
Prenosna priključnica 6 mesta, sa kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 2m	2/212-0028
Prenosna priključnica 6 mesta, sa kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 3m	2/212-0029
Prenosna priključnica 6 mesta, sa kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 5m	2/212-0030
Prenosna priključnica 3 mesta, sa sklopkom i kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 2m	2/212-0059
Prenosna priključnica 3 mesta, sa sklopkom i kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 3m	2/212-0060
Prenosna priključnica 3 mesta, sa sklopkom i kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 5m	2/212-0061
Prenosna priključnica 4 mesta, sa sklopkom i kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 2m	2/212-0016
Prenosna priključnica 4 mesta, sa sklopkom i kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 3m	2/212-0017
Prenosna priključnica 4 mesta, sa sklopkom i kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 5m	2/212-0018
Prenosna priključnica 5 mesta, sa sklopkom i kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 2m	2/212-0093
Prenosna priključnica 5 mesta, sa sklopkom i kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 3m	2/212-0094
Prenosna priključnica 5 mesta, sa sklopkom i kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 5m	2/212-0095
Prenosna priključnica 6 mesta, sa sklopkom i kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 2m	2/212-0031
Prenosna priključnica 6 mesta, sa sklopkom i kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 3m	2/212-0032
Prenosna priključnica 6 mesta, sa sklopkom i kablom H05VV-F 3G1,5 mm ² , 5m	2/212-0033

Датум
Date

13.06.2018.



Биро за сертификацију
Извршни руководилац
Executive Manager of
Certification Department

Др Предраг Поповић



TEHNOELEKTRO

Lele Popovića b.b., 18220 Aleksinac, Srbija.
Tel/Fax +381 18 800-252, 800-253, 800-392, 800-393.


info@tehnoelektro.rs

www.tehnoelektro.rs

MB:20906227; ; ŠD:2790; PIB:107964407

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

No.004/18

Adresa proizvođača	TEHNOELEKTRO Lele Popovic bb, 18220 Aleksinac, Srbija	
Proizvod	Višestruke prenosne priključnice sa savitljivim kablom	
Robna marka proizvoda		
Br. artikla / Tip	Navedeni su u prilogu ove deklaracije	
Osnovne karakteristike proizvoda	Napon 250AC, struja (max) 16A, zaštita IP20, spoljašnji delovi od izolacionog materijala od ABS, unutrašnji delovi od izolacionog materijala Polikarbonat (PC), zemlja porekla Srbija	
Propisi / Standardi	SRPS IEC 60884-1:2004 Utikači i priključnice za domaćinstvo i slične svrhe SRPS HD 21.5 S3:2010 Kablovi izolovani polivinilhloridom naznačenih napona do i uključujući 450/750 V - Deo 5: Savitljivi kablovi SRPS EN 61058:2010 Sklopke za aparate - Deo 1: Opšti zahtevi	
Proizvod usaglašen sa	<i>Referenca</i>	<i>Naziv</i>
	SI Glasnik RS 25/16	Niskonaponska direktiva
Dodatne informacije	Prenosne priključnice su testirane u skladu sa Sertifikatom br. E-2-21644 izdat 02.11.2010. od strane Zavoda za ispitivanje kvaliteta Zagreb	
Napomena	Zakon o tehničkim zahtevima za proizvod i ocenjivanju usaglasenosti SI.Glasnik RS 36/09 Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona SI.Glasnik.RS 25/16	

Aleksinac, 16. Jun 2018.

Bojan Milutinovic

Bojan Milutinovic, M.Sc.E.
IT & QMS manager
Sluzba kontrole kvaliteta





TEHNOELEKTRO

Lele Popovića b.b.,18220 Aleksinac,Srbija.

Tel/Fax +381 18 800-252,800-253,800-392,800-393.

info@tehoelektro.rs

www.tehoelektro.rs

MB:20906227; ; ŠD:2790; PIB:107964407

PRILOG

Red.br.	Tip	Broj artikla
1	Prenosna priključnica 3 mesta, sa kablom 2m	2/212-0056
2	Prenosna priključnica 3 mesta, sa kablom 3m	2/212-0057
3	Prenosna priključnica 3 mesta, sa kablom 5m	2/212-0058
4	Prenosna priključnica 3 mesta, sa kablom PP/J 3x2,5mm, 2m	2/212-0102
5	Prenosna priključnica 3 mesta, sa kablom PP/J 3x2,5mm, 3m	2/212-0100
6	Prenosna priključnica 3 mesta, sa kablom PP/J 3x2,5mm, 5m	2/212-0101
7	Prenosna priključnica 4 mesta, sa kablom 2m	2/212-0013
8	Prenosna priključnica 4 mesta, sa kablom 3m	2/212-0014
9	Prenosna priključnica 4mesta, sa kablom 5m	2/212-0015
10	Prenosna priključnica 5 mesta, sa kablom 2m	2/212-0090
11	Prenosna priključnica 5 mesta, sa kablom 3m	2/212-0091
12	Prenosna priključnica 5 mesta, sa kablom 5m	2/212-0092
13	Prenosna priključnica 5 mesta sa kablom PP/J 3x2.5mm 2m	2/212-0221
14	Prenosna priključnica 5 mesta sa kablom PP/J 3x2.5mm 3m	2/212-0219
15	Prenosna priključnica 5 mesta sa kablom PP/J 3x2.5mm 5m	2/212-0220
16	Prenosna priključnica 6 mesta, sa kablom 2m	2/212-0028
17	Prenosna priključnica 6 mesta, sa kablom 3m	2/212-0029
18	Prenosna priključnica 6 mesta, sa kablom 5m	2/212-0030
19	Prenosna priključnica 3 mesta, sa prekidačem i kablom 2m	2/212-0059
20	Prenosna priključnica 3 mesta, sa prekidačem i kablom 3m	2/212-0060
21	Prenosna priključnica 3 mesta, sa prekidačem i kablom 5m	2/212-0061
22	Prenosna priključnica 4 mesta, sa prekidačem i kablom 2m	2/212-0016
23	Prenosna priključnica 4 mesta, sa prekidačem i kablom 3m	2/212-0017
24	Prenosna priključnica 4 mesta, sa prekidačem i kablom 5m	2/212-0018
25	Prenosna priključnica 5 mesta, sa prekidačem i kablom 2m	2/212-0094
26	Prenosna priključnica 5 mesta, sa prekidačem i kablom 3m	2/212-0095
27	Prenosna priključnica 5 mesta, sa prekidačem i kablom 5m	2/212-0096
28	Prenosna priključnica 6 mesta, sa prekidačem i kablom 2m	2/212-0031
29	Prenosna priključnica 6 mesta, sa prekidačem i kablom 3m	2/212-0032
30	Prenosna priključnica 6 mesta, sa prekidačem i kablom 5m	2/212-0033



TEHNOELEKTRO

Lele Popovića b.b.,18220 Aleksinac,Srbija.

Tel/Fax +381 18 800-252,800-253,800-392,800-393.

info@tehnoelektro.rs

www.tehnoelektro.rs

MB:20906227; ; ŠD:2790; PIB;107964407